




**RW** rozdzielacz z otworami GW 1/2" bez zaworu odpowietrzającego

Ilość obwodów		Kod	Wymiar (wys./szer./gt.)	Cena netto PLN/szt.
2		020.102	300x110x75	110,58
3		020.103	300x155x75	153,48
4		020.104	300x200x75	188,11
5		020.105	300x245x75	226,55
6		020.106	300x290x75	263,29
7		020.107	300x335x75	301,72
8		020.108	300x380x75	342,79
9		020.109	300x420x75	389,24
10		020.110	300x470x75	427,26
11		020.111	300x515x75	467,51
12		020.112	300x560x75	506,72


**RG** rozdzielacz z GZ 3/4" bez zaworu odpowietrzającego

Ilość obwodów		Kod	Wymiar (wys./szer./gt.)	Cena netto PLN/szt.
2		020.202	300x110x75	137,53
3		020.203	300x155x75	187,80
4		020.204	300x200x75	234,76
5		020.205	300x245x75	285,85
6		020.206	300x290x75	336,33
7		020.207	300x335x75	389,65
8		020.208	300x380x75	438,98
9		020.209	300x420x75	490,51
10		020.210	300x470x75	540,95
11		020.211	300x515x75	590,22
12		020.212	300x560x75	641,81


**RO** rozdzielacz z zaworami regulacyjno-odcinającymi w obu belkach i zaworami odpowietrzającymi

Ilość obwodów		Kod	Wymiar (wys./szer./gt.)	Cena netto PLN/szt.
2		020.302	340x150x80	319,05
3		020.303	340x200x80	422,32
4		020.304	340x250x80	515,85
5		020.305	340x300x80	618,68
6		020.306	340x350x80	719,77
7		020.307	340x400x80	813,31
8		020.308	340x450x80	922,21
9		020.309	340x500x80	1010,05
10		020.310	340x550x80	1109,21
11		020.311	340x600x80	1214,00
12		020.312	340x650x80	1307,56

**RP** rozdzielacz z wkładkami termostatycznymi pod siłowniki, zaworami regulacyjno-odcinającymi, odpowietrznikami i zaworami spustowymi

Ilość obwodów		Kod	Wymiar (wys./szer./gt.)	Cena netto PLN/szt.
2		020.402	350x150x80	385,49
3		020.403	350x200x80	486,77
4		020.404	350x250x80	580,73
5		020.405	350x300x80	683,78
6		020.406	350x350x80	782,99
7		020.407	350x400x80	876,94
8		020.408	350x450x80	985,66
9		020.409	350x500x80	1075,49
10		020.410	350x550x80	1172,84
11		020.411	350x600x80	1278,02
12		020.412	350x650x80	1369,87
13		020.413	350x700x80	1512,53
14		020.414	350x750x80	1720,49

**RP-R** rozdzielacz z wkładkami termostatycznymi pod siłowniki, rotametrami, zaworami spustowymi i odpowietrznikami ręcznymi

Ilość obwodów		Kod	Wymiar (wys./szer./gt.)	Cena netto PLN/szt.
2		021.402	360x150x80	416,49
3		021.403	360x200x80	535,82
4		021.404	360x250x80	650,15
5		021.405	360x300x80	771,93
6		021.406	360x350x80	891,78
7		021.407	360x400x80	1002,75
8		021.408	360x450x80	1127,80
9		021.409	360x500x80	1239,09
10		021.410	360x550x80	1357,16
11		021.411	360x600x80	1478,58
12		021.412	360x650x80	1591,58
13		021.413	360x700x80	1835,81
14		021.414	360x750x80	1934,20
15		021.415	360x800x80	2035,94
16		021.416	360x850x80	2158,33
17		021.417	360x900x80	2310,90
18		021.418	360x950x80	2435,07

**RP-R Magnetic** rozdzielacz z wkładkami termostatycznymi pod siłowniki, rotametrami magnetycznymi, zaworami spustowymi i odpowietrznikami ręcznymi

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2	021.402MAG	360x150x80	429,08
3	021.403MAG	360x200x80	554,65
4	021.404MAG	360x250x80	675,19
5	021.405MAG	360x300x80	803,11
6	021.406MAG	360x350x80	929,25
7	021.407MAG	360x400x80	1046,43
8	021.408MAG	360x450x80	1177,67
9	021.409MAG	360x500x80	1295,18
10	021.410MAG	360x550x80	1419,47
11	021.411MAG	360x600x80	1547,08
12	021.412MAG	360x650x80	1666,29
13	021.413MAG	360x700x80	1922,85
14	021.414MAG	360x750x80	2026,65
15	021.415MAG	360x800x80	2134,12
16	021.416MAG	360x850x80	2263,05
17	021.417MAG	360x900x80	2391,97
18	021.418MAG	360x950x80	2520,90



**RP-R Auto** rozdzielacz z wkładkami termostatycznymi pod siłowniki, rotametrami, zaworami spustowymi i odpowietrznikami automatycznymi

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2	036.402	370x150x80	487,91
3	036.403	370x200x80	606,88
4	036.404	370x250x80	721,00
5	036.405	370x300x80	842,67
6	036.406	370x350x80	962,41
7	036.407	370x400x80	1073,30
8	036.408	370x450x80	1198,26
9	036.409	370x500x80	1309,49
10	036.410	370x550x80	1427,53
11	036.411	370x600x80	1548,92
12	036.412	370x650x80	1661,88
13	036.413	370x700x80	1911,44
14	036.414	370x750x80	2008,76
15	036.415	370x800x80	2109,84
16	036.416	370x850x80	2232,23
17	036.417	370x900x80	2385,77
18	036.418	370x950x80	2509,85



**RP-R Magnetic Auto** rozdzielacz z wkładkami termostatycznymi pod siłowniki, rotametrami magnetycznymi, zaworami spustowymi i odpowietrznikami automatycznymi

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gt.)	Cena netto PLN/szt.
2	037.402MAG	370x150x80	501,07
3	037.403MAG	370x200x80	626,42
4	037.404MAG	370x250x80	746,79
5	037.405MAG	370x300x80	874,61
6	037.406MAG	370x350x80	1000,67
7	037.407MAG	370x400x80	1117,79
8	037.408MAG	370x450x80	1248,98
9	037.409MAG	370x500x80	1366,48
10	037.410MAG	370x550x80	1490,70
11	037.411MAG	370x600x80	1618,27
12	037.412MAG	370x650x80	1737,47
13	037.413MAG	370x700x80	1999,39
14	037.414MAG	370x750x80	2102,19
15	037.415MAG	370x800x80	2209,00
16	037.416MAG	370x850x80	2337,85
17	037.417MAG	370x900x80	2466,84
18	037.418MAG	370x950x80	2595,68



**Rozdzielacz Basic** - z wkładkami termostatycznymi pod siłowniki, rotametrami i zaworami napełniająco-odpowietrzającymi

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gt.)	Cena netto PLN/szt.
2	121.402	350x130x80	297,26
3	121.403	350x175x80	393,31
4	121.404	350x220x80	503,07
5	121.405	350x265x80	612,84
6	121.406	350x310x80	734,78
7	121.407	350x355x80	846,07
8	121.408	350x400x80	954,31
9	121.409	350x445x80	1059,49
10	121.410	350x490x80	1166,20
11	121.411	350x535x80	1277,50
12	121.412	350x580x80	1381,15
13	121.413	350x625x80	1521,05
14	121.414	350x670x80	1687,14




**Rozdzielacz Vissen** - z wkładkami termostatycznymi pod siłowniki, rotametrami, zaworami napełniająco-odpowietrzającymi oraz odpowietrznikiem ręcznym

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2	141.402	380x145x100	369,55
3	141.403	380x190x100	480,36
4	141.404	380x235x100	603,23
5	141.405	380x280x100	716,45
6	141.406	380x325x100	832,09
7	141.407	380x370x100	942,91
8	141.408	380x415x100	1068,18
9	141.409	380x460x100	1171,77
10	141.410	380x505x100	1282,59
11	141.411	380x550x100	1400,64
12	141.412	380x595x100	1501,82



**Rozdzielacz Vissen Auto** - z wkładkami termostatycznymi pod siłowniki, rotametrami, zaworami napełniająco-odpowietrzającymi oraz odpowietrznikiem automatycznym

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2	161.402	400x145x100	410,75
3	161.403	400x190x100	521,57
4	161.404	400x235x100	644,43
5	161.405	400x280x100	757,66
6	161.406	400x325x100	873,30
7	161.407	400x370x100	984,11
8	161.408	400x415x100	1109,39
9	161.409	400x460x100	1212,98
10	161.410	400x505x100	1323,80
11	161.411	400x550x100	1441,84
12	161.412	400x595x100	1543,02



**RPM-R rozdzielacz** z wkładkami termostatycznymi pod siłowniki, grupą pompową, rotametrami magnetycznymi i odpowietrznikami

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2	023.402M	350x495x115	2753,27
3	023.403M	350x545x115	2888,29
4	023.404M	350x595x115	3016,70
5	023.405M	350x645x115	3163,08
6	023.406M	350x695x115	3297,38
7	023.407M	350x745x115	3431,20
8	023.408M	350x795x115	3565,14
9	023.409M	350x845x115	3689,58
10	023.410M	350x895x115	3821,40
11	023.411M	350x945x115	3958,02
12	023.412M	350x995x115	4082,48
13*	023.413M	350x1045x115	4209,53
14*	023.414M	350x1095x115	4336,64



Dostępny także w wersji z rotametrami tradycyjnymi- na zamówienie - czas realizacji do 4 dni roboczych

Przeznaczony do max 120m2 powierzchni grzewczej

\*na zamówienie - czas realizacji do 4 dni roboczych

Colmix-R układ mieszający do ogrzewania podłogowego z zaworem 3d i rozdzielaczem RP-R z rotametrami magnetycznymi

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2	025.402M	430x320x115	2037,11
3	025.403M	430x370x115	2165,24
4	025.404M	430x420x115	2299,98
5	025.405M	430x470x115	2443,71
6	025.406M	430x520x115	2587,09
7	025.407M	430x570x115	2708,52
8	025.408M	430x620x115	2844,52
9	025.409M	430x670x115	2981,74
10	025.410M	430x720x115	3111,21
11	025.411M	430x770x115	3244,14
12	025.412M	430x820x115	3368,31
13*	025.413M	430x870x115	3635,56
14*	025.414M	430x920x115	3743,69
15*	025.415M	430x970x115	3855,64
16*	025.416M	430x1020x115	3989,94
17*	025.417M	430x1070x115	4124,23
18*	025.418M	430x1120x115	4258,53



Przeznaczony do max 160m2 powierzchni grzewczej

Dostępny także w wersji z rotametrami tradycyjnymi- na zamówienie - czas realizacji do 4 dni roboczych

\*na zamówienie - czas realizacji do 4 dni roboczych

Colmix-PG zestaw pompowy do ogrzewania podłogowego z dodatkowymi obwodami grzejnikowymi

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2P/4G	027.0204M	430x600x120	3019,36
2P/5G	027.0205M	430x650x120	3156,15
3P/4G	027.0304M	430x650x120	2852,91
3P/5G	027.0305M	430x700x120	2994,00
3P/6G	027.0306M	430x750x120	3114,92
4P/4G	027.0404M	430x700x120	3110,37
4P/5G	027.0405M	430x750x120	3239,52
4P/6G	027.0406M	430x800x120	3513,92
5P/5G	027.0505M	430x800x120	3624,84
5P/6G	027.0506M	430x850x120	3761,70
6P/4G	027.0604M	430x800x120	3761,73
7P/2G	027.0702M	430x750x120	3771,15
7P/6G	027.0706M	430x950x120	4361,06
8P/3G	027.0803M	430x850x120	4221,88



Możliwe również inne konfiguracje zestawów; Przeznaczony do max 160m2 pow. grzewczej

Produkt na zamówienie - czas realizacji do 4 dni roboczych

Zawór odpowietrzający ręczny 1/2"		
Kod		Cena netto PLN/szt.
023.500F		9,46

Zawór spustowy GZ 1/2"		
Kod		Cena netto PLN/szt.
020.011		52,79

Element przedłużający do rozdzielacza z rotametrem magnet.		
Kod		Cena netto PLN/szt.
021.GB01		117,51


Wyposażony w nypel 1"

Element przedłużający do rozdzielacza z wkładką term.		
Kod		Cena netto PLN/szt.
021.DB01		102,83

Wyposażony w nypel 1"

Zawór odcinający prosty 1"		
Kod		Cena netto PLN/szt.
033.101		80,70


**Zawór odcinający prosty 1" z termometrem**

Kod		Cena netto PLN/szt.
033.102		108,41

**Zawór odcinający kątowy 1" z termometrem**


Kod		Cena netto PLN/szt.
033.202		113,23

**Mixer - moduł mieszający z zaworem 3d**

Kod		Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
022.401B		370x180x100	1470,60


Przeznaczony do max 160m2 powierzchni grzewczej

**Moduł pompowy - łączący system ogrzewania podłogowego i grzejnikowego**

Kod		Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
022.400FE		380x275x100	2294,96


Przeznaczony do max 160m2 powierzchni grzewczej

**Expert - zestaw do kotła**

Kod		Typ	Cena netto PLN/szt.
128.001		2G	4037,84
128.002		2T	4921,68
128.003		2S	4946,35
128.004		GT	4493,43
128.005		GS	4653,00
128.006		TS	4937,38
128.007		2S230V	5932,94




**Duoterm - sprzęgło w izolacji**

Kod		Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
127.001		630/155/130	1233,37

Belka uzbrojona w odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym  
Jako rozdzielacz przeznaczona do podłączenia dwóch zestawów pompowych  
Max moc 40KW

**Duoterm Plus - sprzęgło w izolacji**

Kod		Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
127.002		870/155/130	1860,99


Belka sprzęgła uzbrojona w odpowietrznik automatyczny z zaworem  
Jako rozdzielacz przeznaczona do podłączenia trzech zestawów pompowych  
Max moc 40KW  
\*na zamówienie

**Pramix S - grupa mieszająca z zaworem 3d pod siłownik do ogrzewania płaszczyznowego**

Kod		Wymiar (dł./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
222.001S		540/250/200	1992,10

Przeznaczony do powierzchni 230m<sup>2</sup> o.p.  
Rostaw zasilania i powrotu 10 cm

**Pramix T - grupa mieszająca z zaworem 3d termostatycznym do ogrzewania płaszczyznowego**

Kod		Wymiar (dł./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
222.002T		540/250/200	2056,24

Przeznaczony do 150m<sup>2</sup> o.p.  
Rostaw zasilania i powrotu 10 cm

Pramix G - grupa pompowa do ogrzewania grzejnikowego i podłogowego

Kod		Wymiar (dł./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
222.003G		540/250/200	1654,76

Max moc 24KW

Rozstaw zasilania i powrotu 10 cm

Siłownik do zaworu mieszającego


Typ		Kod	Cena netto PLN/szt.
ARA561, 3-punktowy		002.60600	671,98
ARA639, 0-10V		002.60639	1227,14

Zabezpieczenie termiczne

Kod		Dł. kapilary mm	Cena netto PLN/szt.
STS20		1300	329,81

czujka - 1/2" GZ; zawór 3/4"GWx3/4"GW

Wężownica schładzająca

Kod		Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
CVU6907		290/570/160	437,72

Do kotłów o mocy max 44 KW