PRANDELLI
POLSKA

PRANDELLI
CENNIK
05/2022

Łączniki żeliwne ocynkowane i czarne

z żeliwa ciągliwego białego

norma EN-10242

Art.1 Łuk długi 90° nakrętno-wkrętny typ G4

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G001.0015*		0,116	110	10	9,90
		B001.0015*	0,110	110	10	7,75
3/4"	G001.0020*		0,200	60	10	17,25
		B001.0020*	0,190	60	10	13,54
1"	G001.0025*		0,326	35	1	23,45
		B001.0025*	0,310	35	1	18,44
1 1/4"	G001.0032*		0,566	17	1	40,76
		B001.0032*	0,539	17	1	32,05
1 1/2"	G001.0040*		0,811	12	1	54,18
		B001.0040*	0,772	12	1	42,33
2"	G001.0050*		1,440	6	1	87,51
		B001.0050*	1,402	6	1	66,59
2 1/2"	G001.0065*		2,700	3	1	190,80
		B001.0065*	2,620	3	1	151,01
3"	G001.0080*		3,980	4	1	246,63
		B001.0090*	3,860	4	1	195,55

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

Art. 2 Łuk długi 90° nakrętny typ G1

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G002.0015*		0,149	90	10	11,13
		B002.0015*	0,142	90	10	8,64
3/4"	G002.0020*		0,247	50	10	17,35
		B002.0020*	0,235	50	10	13,75
1"	G002.0025*		0,386	28	1	23,45
		B002.0025*	0,368	28	1	18,44
1 1/4"	G002.0032*		0,690	14	1	41,04
		B002.0032*	0,657	14	1	32,19
1 1/2"	G002.0040*		0,893	10	1	50,48
		B002.0040*	0,850	10	1	39,68
2"	G002.0050*		1,422	5	1	70,25
		B002.0050*	1,354	5	1	54,99
2 1/2"	G002.0065*		3,150	2	1	193,06
		B002.0065*	3,060	2	1	153,30
3"	G002.0080*		4,295	4	1	242,91
		B002.0090*	4,051	4	1	192,71

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

Art. 40 Łuk długi 45° nakrętno-wkrętny typ G4

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G040.0015*		0,108	120	10	11,01
		B040.0015*	0,105	120	10	8,66
3/4"	G040.0020*		0,165	80	10	14,84
		B040.0020*	0,160	80	10	11,74
1"	G040.0025*		0,260	50	1	21,13
		B040.0025*	0,252	50	1	16,80
1 1/4"	G040.0032*		0,450	25	1	37,01
		B040.0032*	0,436	25	1	29,24
1 1/2"	G040.0040*		0,572	18	1	44,25
		B040.0040*	0,552	18	1	34,99
2"	G040.0050*		0,953	10	1	70,26
		B040.0050*	0,924	10	1	55,65

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

Art. 41 Łuk długi 45° nakrętny typ G1

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G041.0015*		0,137	100	10	13,10
		B041.0015*	0,132	100	10	10,38
3/4"	G041.0020*		0,198	60	10	16,54
		B041.0020*	0,192	60	10	13,20
1"	G041.0025*		0,323	40	1	21,46
		B041.0025*	0,312	40	1	17,14
1 1/4"	G041.0032*		0,528	22	1	38,30
		B041.0032*	0,512	22	1	30,34
1 1/2"	G041.0040*		0,673	15	1	50,68
		B041.0040*	0,650	15	1	39,81
2"	G041.0050*		1,120	9	1	71,13
		B041.0050*	1,080	9	1	56,68

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

Art. 85 Obejście

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G085.0015		0,191	60	10	12,40
		B085.0015	0,184	60	10	9,75
3/4"	G085.0020		0,285	30	10	19,15
		B085.0020	0,271	30	10	15,05
1''	G085.0025		0,433	20	1	42,09
		B085.0025	0,418	20	1	32,88

kolanko „6"

Art. 90 Kolanko nakrętne 90° typ A1

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
3/8"	G090.0010*		0,074	250	10	4,16
		B090.0010*	0,070	250	10	3,64
1/2"	G090.0015		0,098	120	10	2,94
		B090.0015	0,093	120	10	2,23
3/4"	G090.0020		0,154	90	10	5,09
		B090.0020	0,147	90	10	3,65
1''	G090.0025		0,235	50	10	6,79
		B090.0025	0,226	50	10	5,16
1 1/4''	G090.0032		0,350	30	1	13,41
		B090.0032	0,333	30	1	10,94
1 1/2''	G090.0040		0,443	22	1	21,51
		B090.0040	0,422	22	1	16,30
2''	G090.0050		0,750	12	1	25,36
		B090.0050	0,727	12	1	18,99
2 1/2''	G090.0065		1,275	7	1	73,39
		B090.0065	1,231	7	1	57,53
3''	G090.0080		1,543	4	1	100,36
		B090.0080	1,490	4	1	81,29
4''	G090.0100		2,760	2	1	199,30
		B090.0100*	2,580	2	1	264,48

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

kolanko redukcyjne „6"

Art. 90R Kolanko nakrętne zwężkowe typ A1

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
3/4 – 1/2"	G090.2015		0,131	90	10	6,28
		B090.2015*	0,125	90	10	4,90
1 – 1/2"	G090.2515		0,176	50	10	8,80
		B090.2515*	0,170	50	10	7,15
1 – 3/4"	G090.2520		0,204	50	10	9,35
		B090.2520*	0,198	50	10	7,31
1 1/4 – 3/4"	G090.3220		0,250	50	10	23,33
		B090.3220*	0,241	50	10	18,45
1 1/4 – 1"	G090.3225		0,303	40	1	18,55
		B090.3225*	0,294	40	1	14,75
1 1/2" – 3/4"	G090.4020		0,328	30	1	28,63
		B090.4020*	0,318	30	1	22,65
1 1/2 – 1"	G090.4025		0,385	35	1	27,21
		B090.4025*	0,373	35	1	21,44

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

kolanko nyplowe „7" GW-GZ

Art. 92 Kolanko nakrętno-wkrętne równoprzelot. typ A4

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
3/8"	G092.0010*		0,066	250	10	4,71
		B092.0010*	0,063	250	10	4,40
1/2"	G092.0015		0,103	150	10	3,48
		B092.0015	0,098	150	10	2,89
3/4"	G092.0020		0,153	90	10	5,28
		B092.0020	0,146	90	10	3,94
1''	G092.0025		0,230	50	10	8,91
		B092.0025	0,224	50	10	6,89
1 1/4''	G092.0032		0,372	30	1	15,66
		B092.0032	0,354	30	1	12,95
1 1/2''	G092.0040		0,473	22	1	23,18
		B092.0040	0,450	22	1	17,76
2''	G092.0050		0,777	12	1	30,90
		B092.0050	0,740	12	1	23,26
2 1/2''	G092.0065		1,540	7	1	75,68
		B092.0065	1,509	7	1	59,25
3''	G092.0080		2,312	4	1	119,31
		B092.0080	2,265	4	1	94,14
4''	G092.0100		2,30	2	1	218,39

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

śrubunek kątowy płaski GW

Art. 95 Dwuzłączka kolankowa nakrętna płaska UA1

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G095.0015		0,279	50	10	23,19
		B095.0015*	0,268	50	10	18,28
3/4"	G095.0020		0,378	40	10	25,65
		B095.0020*	0,361	40	10	20,35
1"	G095.0025		0,475	28	1	32,15
		B095.0025*	0,459	28	1	25,45
1 1/4"	G095.0032		0,870	14	1	54,91
		B095.0032*	0,850	14	1	43,66
1 1/2"	G095.0040		1,037	10	1	82,23
		B095.0040*	1,000	10	1	61,20
2"	G095.0050		1,602	6	1	115,06
		B095.0050*	1,546	6	1	91,34

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

śrubunek kątowy stożkowy GW

Art. 96 Dwuzłączka kolankowa nakrętna stożkowa UA11

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G096.0015*		0,300	50	10	23,14
		B096.0015*	0,288	50	10	18,28
3/4"	G096.0020*		0,378	40	10	25,55
		B096.0020*	0,363	40	10	20,35
1"	G096.0025*		0,512	28	1	35,38
		B096.0025*	0,493	28	1	28,16
1 1/4"	G096.0032*		0,883	14	1	58,01
		B096.0032*	0,835	14	1	45,96
1 1/2"	G096.0040*		1,015	10	1	82,11
		B096.0040*	0,976	10	1	61,20
2"	G096.0050*		1,602	6	1	115,16
		B096.0050*	1,546	6	1	91,33

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

śrubunek kątowy płaski GW-GZ

Art. 97 Dwuzłączka kolankowa płaska nakrętno-wkrętna UA2

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G097.0015*		0,295	50	10	24,01
		B097.0015*	0,283	50	10	19,05
3/4"	G097.0020*		0,414	30	10	28,90
		B097.0020*	0,399	30	10	22,80
1"	G097.0025*		0,540	23	1	36,74
		B097.0025*	0,521	23	1	29,00
1 1/4"	G097.0032*		0,970	12	1	60,51
		B097.0032*	0,940	12	1	50,01
1 1/2"	G097.0040*		1,513	10	1	83,84
		B097.0040*	1,466	10	1	66,48
2"	G097.0050*		1,855	6	1	122,40
		B097.0050*	1,813	6	1	96,88

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

śrubunek kątowy stożkowy GW-GZ

Art. 98 Dwuzłączka kolankowa stożkowa nakrętno-wkrętna UA12

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G098.0015*		0,323	50	10	23,76
		B098.0015*	0,310	50	10	18,65
3/4"	G098.0020*		0,431	30	10	30,01
		B098.0020*	0,414	30	10	23,83
1"	G098.0025*		0,559	23	1	41,64
		B098.0025*	0,538	23	1	32,95
1 1/4"	G098.0032*		0,987	12	1	69,40
		B098.0032*	0,978	12	1	54,83
1 1/2"	G098.0040*		1,478	10	1	85,04
		B098.0040*	1,456	10	1	67,56
2"	G098.0050*		1,913	6	1	138,79
		B098.0050*	1,873	6	1	110,13

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

Art. 130 Trójnik nakrętny typ B1

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
3/8"	G130.0010*		0,103	120	10	5,80
		B130.0010*	0,098	120	10	5,03
1/2"	G130.0015		0,139	70	10	4,00
		B130.0015	0,132	70	10	3,19
3/4"	G130.0020		0,206	60	10	6,84
		B130.0020	0,196	60	10	5,00
1"	G130.0025		0,309	30	10	10,13
		B130.0025	0,294	30	10	7,45
1 1/4"	G130.0032		0,527	20	1	18,30
		B130.0032	0,502	20	1	13,60
1 1/2"	G130.0040		0,635	14	1	27,11
		B130.0040	0,605	14	1	21,35
2"	G130.0050		1,035	10	1	39,80
		B130.0050	1,000	10	1	29,99
2 1/2"	G130.0065		1,640	5	1	89,58
		B130.0065	1,580	5	1	70,05
3"	G130.0080		1,979	4	1	119,75
		B130.0080	1,885	4	1	97,40
4"	G130.0100		3,660	2	1	262,39
		B130.0100*	3,513	2	1	202,86

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

Art. 180 Czwórnik nakrętny typ C1

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G180.0015		0,191	70	10	16,54
		B180.0015	0,182	70	10	13,20
3/4"	G180.0020		0,270	40	10	25,09
		B180.0020	0,257	40	10	19,99
1"	G180.0025		0,381	28	1	31,18
		B180.0025	0,363	28	1	24,51
1 1/4"	G180.0032		0,567	16	1	41,63
		B180.0032	0,540	16	1	32,98
1 1/2"	G180.0040		0,758	10	1	55,31
		B180.0040	0,730	10	1	43,83
2"	G180.0050		1,178	7	1	84,93
		B180.0050	1,148	7	1	65,46

trójnik redukcyjny

Art. 130R Trójnik nakrętny zwężkowy typ B1

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
3/4 – 1/2" – 3/4	G130.2015		0,187	60	10	7,54
		B130.2015	0,178	60	10	5,04
1 – 1/2"	G130.2515		0,251	40	10	9,73
		B130.2515	0,239	40	10	7,11
1 – 3/4"	G130.2520		0,275	40	10	10,48
		B130.2520	0,262	40	10	7,54
3/4 – 1/2 – 1/2"	G130.0505		0,166	70	10	7,85
		B130.0505*	0,158	70	10	6,46
1 – 1 – 1/2"	G130.2505		0,288	40	10	15,49
		B130.2505*	0,263	40	10	12,10
1 – 1 – 3/4"	G130.2502		0,275	30	10	16,56
		B130.2502*	0,264	30	10	12,68
3/4 – 3/4 – 1/2"	G130.2005		0,208	60	10	10,93
		B130.2005*	0,190	60	10	8,59
11/4" – 1/2"	G130.3215		0,347	30	1	15,50
		B130.3215	0,333	30	1	12,14
1 1/4 – 3/4"	G130.3220		0,365	30	1	16,38
		B130.3220	0,354	30	1	12,83
1 1/4 – 1"	G130.3225		0,433	25	1	18,99
		B130.3225	0,412	25	1	15,55
1 1/2 – 1/2"	G130.4015		0,517	25	1	20,76
		B130.4015	0,500	25	1	19,01
1 1/2" - 3/4"	G130.4020		0,419	22	1	25,31
		B130.4020	0,419	22	1	20,55
1 1/2 – 1"	G130.4025		0,502	20	1	25,64
		B130.4025	0,478	20	1	19,38
1 1/2" - 1 1/4"	G130.4032		0,514	17	1	36,66
		B130.4032	0,514	17	1	29,54
2 – 1/2"	G130.5015		0,643	15	1	37,85
		B130.5015	0,620	15	1	29,84
2 – 3/4"	G130.5020		0,670	15	1	41,95
		B130.5020	0,640	15	1	30,84
2 – 1"	G130.5025		0,725	12	1	32,70
		B130.5025	0,705	12	1	24,05
2 – 1 1/4"	G130.5032		0,845	12	1	42,54
		B130.5032	0,820	12	1	41,41
2 – 1 1/2"	G130.5040		0,916	10	1	45,24
		B130.5040	0,880	10	1	35,51
2 1/2" - 2"	G130.6550		1,300	6	1	98,14
		B130.6550	1,300	6	1	77,26
3" – 2"	G130.8050*		1,720	4	1	113,33
3 – 2 1/2"	G130.8065		1,990	3	1	134,04
		B130.8065*	1,930	3	1	105,09
1 1/4" – 1 1/ 2"	G130.3240		0,630	18	1	42,93
		B130.3240*	0,615	18	1	33,88
1 1/4 – 1 1/ 4 – 1/2"	G130.3205*		0,420	30	1	26,53
1 1/4 – 1 1/ 4 – 3/4"	G130.3202*		0,460	25	1	33,69
		B130.3202*	0,460	25	1	26,64
1 1/4 – 1 1/ 4 – 1"	G130.3203*		0,510	25	1	28,39
		B130.3203*	0,510	25	1	25,11

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

mufa redukcyjna

Art. 240 Złączka nakrętna zwężkowa typ M2

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2 - 3/8"	G240.1510*		0,078	200	10	4,54
		B240.1510*	0,076	200	10	4,03
3/4 - 1/2"	G240.2015		0,107	140	10	5,44
		B240.2015	0,103	140	10	4,25
1 - 1/2"	G240.2515		0,170	90	10	6,94
		B240.2515	0,165	90	10	5,51
1 - 3/4"	G240.2520		0,162	80	10	6,23
		B240.2520	0,156	80	10	4,81
11/4 - 1/2"	G240.3215		0,180	60	10	14,21
11/4 - 3/4"	G240.3220		0,200	60	10	12,55
11/4 - 1"	G240.3225		0,250	50	10	11,36
		B240.3225	0,243	50	10	8,90
11/2 - 3/4"	G240.4020		0,306	50	1	17,29
		B240.4020	0,294	50	1	14,18
11/2 - 1"	G240.4025		0,293	45	1	13,16
		B240.4025	0,285	45	1	10,39
11/2 -11/4"	G240.4032		0,316	40	1	14,65
		B240.4032	0,307	40	1	11,53
2 - 1"	G240.5025		0,487	25	1	26,09
		B240.5025	0,472	25	1	20,40
2 -11/2"	G240.5040		0,491	22	1	21,86
		B240.5040	0,475	22	1	18,08

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

nypel redukcyjny

Art. 245 Złączka wkrętna zwężkowa typ N8

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2-3/8"	G245.1510*		0,056	230	10	6,85
		B245.1510*	0,054	230	10	5,86
3/4-1/2"	G245.2015		0,098	150	10	6,28
		B245.2015	0,095	150	10	5,01
1-1/2"	G245.2515		0,155	100	10	12,16
		B245.2515	0,148	100	10	9,54
1-3/4"	G245.2520		0,151	100	10	7,23
		B245.2520	0,146	100	10	5,65
11/4 - 3/4"	G245.3220		0,250	60	10	17,13
11/4 - 1"	G245.3225		0,245	50	10	11,08
		B245.3225	0,238	50	10	8,76
11/2 - 1"	G245.4025		0,268	50	1	25,95
		B245.4025*	0,260	50	1	21,68
11/2 - 1 1/4"	G245.4032		0,300	45	1	13,78
		B245.4032*	0,295	45	1	10,81
2 - 1"	G245.5025		0,450	25	1	23,18
		B245.5025*	0,436	25	1	18,16
2 - 1 1/2"	G245.5040		0,470	25	1	26,69
		B245.5040*	0,456	25	1	20,98

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

redukcja

Art. 241 Złączka redukcyjna nakrętno-wkrętna typ N4

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2-3/8"	G241.1510*		0,026	350	10	3,40
		B241.1510*	0,025	350	10	2,08
3/4-3/8"	G241.2010		0,061	200	10	5,38
		B241.2010*	0,058	200	10	3,96
3/4-1/2'	G241.2015		0,050	200	10	3,19
		B241.2015	0,048	200	10	2,25
1-1/2"	G241.2515		0,100	140	10	4,34
		B241.2515	0,095	140	10	3,71
1-3/4"	G241.2520		0,082	140	10	4,06
		B241.2520	0,078	140	10	3,41
1 1/4-1/2"	G241.3215		0,201	80	10	7,40
		B241.3215	0,191	80	10	6,53
1 1/4-3/4"	G241.3220		0,184	80	10	7,00
		B241.3220	0,175	80	10	4,99
1 1/4-1"	G241.3225		0,144	80	10	5,23
		B241.3225	0,137	80	10	4,28
1 1/2-1/2"	G241.4015		0,252	70	10	9,49
		B241.4015	0,240	70	10	7,44
1 1/2-3/4"	G241.4020		0,248	70	10	11,56
		B241.4020	0,236	70	10	9,21
1 1/2-1"	G241.4025		0,212	70	10	7,74
		B241.4025	0,202	70	10	5,51
1 1/2-1 1/4"	G241.4032		0,127	70	10	7,89
		B241.4032	0,121	70	10	5,68
2-1/2"	G241.5015		0,355	30	1	19,45
		B241.5015	0,338	30	1	16,48
2-3/4"	G241.5020		0,368	30	1	19,28
		B241.5020	0,350	30	1	15,01
2-1"	G241.5025		0,448	30	1	17,04
		B241.5025	0,427	30	1	12,38
2-1 1/4"	G241.5032		0,347	30	1	16,11
		B241.5032	0,330	30	1	11,64
2-1 1/2"	G241.5040		0,310	30	1	14,44
		B241.5040	0,295	30	1	10,69
2 1/2-1"	G241.6525		0,590	20	1	32,08
		B241.6525	0,562	20	1	26,73
2 1/2-1 1/4"	G241.6532		0,641	20	1	37,21
		B241.6532	0,610	20	1	30,49
2 1/2-1 1/2"	G241.6540		0,646	20	1	35,60
		B241.6540	0,615	20	1	29,24
2 1/2-2"	G241.6550		0,507	20	1	27,11
		B241.6550	0,483	20	1	21,31
3-1 1/4"	G241.8032		0,924	10	1	50,38
		B241.8032*	0,880	10	1	42,09
3-1 1/2"	G241.8040		0,914	10	1	46,69
		B241.8040*	0,870	10	1	38,41
3-2"	G241.8050		0,840	15	1	35,16
		B241.8050*	0,800	15	1	28,78
3-2 1/2"	G241.8065		0,683	15	1	39,76
		B241.8065*	0,650	15	1	32,69
4 - 2"	G241.0150		1,800	8	1	113,28
		B241.0150*	1,750	8	1	151,30
4 - 3"	G241.0180		1,700	8	1	81,18
		B241.0180*	1,750	8	1	107,54

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

Art. 246 Złączka nakrętno-wkrętna zwężkowa M4red

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"- 3/8"	G246.1510*		0,072	220	10	6,69
		B246.1510*	0,070	220	10	5,25
3/4"- 1/2"	G246.2015		0,107	140	10	7,20
		B246.2015*	0,102	140	10	5,44
1"- 1/2"	G246.2515		0,149	80	10	11,08
		B246.2515*	0,145	80	10	8,75
1"- 3/4"	G246.2520		0,163	80	10	11,70
		B246.2520*	0,156	80	10	9,31
11/4"- 1"	G246.3225		0,232	50	10	13,28
		B246.3225*	0,222	50	10	10,53
11/2"- 1"	G246.4025		0,281	45	1	25,08
		B246.4025*	0,272	45	1	20,08
11/2"- 11/4"	G246.4032		0,312	40	1	22,01
		B246.4032*	0,298	40	1	17,66
2"- 1"	G246.5025		0,430	30	1	38,30
		B246.5025*	0,413	30	1	31,89
2"- 11/4"	G246.5032		0,439	25	1	36,53
		B246.5032*	0,421	25	1	28,61
2"- 11/2"	G246.5040		0,463	20	1	37,80
		B246.5040*	0,444	20	1	29,84

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

mufa

Art. 270 Złączka nakrętna równoprzelot. typ M2

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
3/8"	G270.0010*		0,057	250	10	4,03
		B270.0010*	0,054	250	10	3,73
1/2"	G270.0015		0,081	180	10	3,38
		B270.0015	0,077	180	10	2,71
3/4"	G270.0020		0,116	110	10	4,40
		B270.0020	0,110	110	10	3,71
1''	G270.0025		0,171	80	10	6,11
		B270.0025	0,163	80	10	4,30
1 1/4''	G270.0032		0,260	45	1	9,79
		B270.0032	0,248	45	1	7,11
1 1/2''	G270.0040		0,305	35	1	13,44
		B270.0040	0,290	35	1	9,90
2''	G270.0050		0,512	20	1	20,79
		B270.0050	0,488	20	1	15,10
2 1/2''	G270.0065		0,710	12	1	56,56
		B270.0065	0,676	12	1	44,36
3''	G270.0080		1,008	9	1	67,98
		B270.0080	0,960	9	1	53,21
4''	G270.0100		1,650	4	1	175,30
		B270.0100*	1,600	4	1	138,91

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

nypel

Art. 280 Złączka wkrętna równoprzelotowa typ N8

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
3/8"	G280.0010*		0,047	300	10	5,51
		B280.0010	0,045	300	10	4,60
1/2"	G280.0015		0,074	200	10	3,04
		B280.0015	0,070	200	10	2,26
3/4"	G280.0020		0,108	130	10	4,00
		B280.0020	0,103	130	10	3,19
1''	G280.0025		0,168	80	10	5,73
		B280.0025	0,161	80	10	4,35
1 1/4''	G280.0032		0,290	40	10	9,88
		B280.0032	0,281	40	10	7,54
1 1/2''	G280.0040		0,296	40	1	11,05
		B280.0040	0,282	40	1	8,79
2''	G280.0050		0,464	20	1	20,45
		B280.0050	0,442	20	1	15,99
2 1/2''	G280.0065		0,689	10	1	35,60
		B280.0065	0,656	10	1	30,03
3''	G280.0080		0,916	8	1	42,90
		B280.0080	0,872	8	1	33,73
4''	G280.0100		1,438	4	1	176,04
		B280.0100*	1,396	4	1	139,23

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

Art. 290 Korek wkrętny z obrzeżem typ T9

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
3/8"	G290.0010*		0,036	400	10	2,33
		B290.0010*	0,034	400	10	2,23
1/2"	G290.0015		0,055	300	10	2,60
		B290.0015	0,053	300	10	1,90
3/4"	G290.0020		0,090	200	10	3,25
		B290.0020	0,089	200	10	2,78
1''	G290.0025		0,139	120	10	3,46
		B290.0025	0,132	120	10	3,74
1 1/4''	G290.0032		0,216	80	10	6,65
		B290.0032	0,206	80	10	4,79
1 1/2''	G290.0040		0,270	60	10	8,31
		B290.0040	0,257	60	10	6,78
2''	G290.0050		0,390	40	1	14,74
		B290.0050	0,371	40	1	11,05
2 1/2''	G290.0065		0,670	20	1	32,33
		B290.0065	0,638	20	1	25,46
3''	G290.0080		0,972	15	1	40,10
		B290.0080*	0,926	15	1	32,65

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

Art. 300 Zaślepka nakrętna typ T1

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G300.0015		0,053	280	10	3,65
		B300.0015	0,051	280	10	3,26
3/4"	G300.0020		0,076	180	10	4,53
		B300.0020	0,073	180	10	3,88
1"	G300.0025		0,145	130	10	5,28
		B300.0025	0,140	130	10	4,43
1 1/4"	G300.0032		0,215	80	10	8,14
		B300.0032	0,208	80	10	6,79
1 1/2"	G300.0040		0,240	60	10	10,19
		B300.0040*	0,233	60	10	8,45
2"	G300.0050		0,493	40	1	18,79
		B300.0050*	0,476	40	1	15,44
2 1/2"	G300.0065*		0,762	25	1	41,44
		B300.0065*	0,739	25	1	32,46
3"	G300.0080*		0,860	15	1	45,28
		B300.0080*	0,834	15	1	35,60
4"	G300.0100*		2,020	8	1	97,76
		B300.0100*	1,930	8	1	144,25

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie



Art. 312 Przeciwnakrętka P4

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G312.0015*		0,030	400	10	3,90
		B312.0015*	0,029	400	10	3,00
3/4"	G312.0020*		0,045	300	10	4,24
		B312.0020*	0,043	300	10	3,53
1"	G312.0025*		0,084	200	10	5,30
		B312.0025*	0,080	200	10	4,35
1 1/4"	G312.0032*		0,126	120	10	8,10
		B312.0032*	0,120	120	10	6,63
1 1/2"	G312.0040*		0,137	90	10	9,58
		B312.0040*	0,130	90	10	7,45
2"	G312.0050*		0,225	60	10	18,95
		B312.0050*	0,214	60	10	15,01

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

śrubunek płaski GW

Art. 330 Dwuzłączka prosta nakrętna płaska typ U1

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G330.0015		0,257	80	10	11,95
		B330.0015	0,245	80	10	10,18
3/4"	G330.0020		0,289	50	10	13,45
		B330.0020	0,275	50	10	9,96
1"	G330.0025		0,364	30	10	16,08
		B330.0025	0,347	30	10	11,28
1 1/4"	G330.0032		0,648	20	1	26,49
		B330.0032	0,617	20	1	20,33
1 1/2"	G330.0040		0,809	18	1	35,94
		B330.0040	0,770	18	1	28,00
2"	G330.0050		1,176	10	1	59,63
		B330.0050	1,120	10	1	46,35
2 1/2"	G330.0065		1,937	7	1	135,36
		B330.0065	1,878	7	1	106,54
3"	G330.0080		3,000	4	1	231,09
		B330.0080*	2,850	4	1	183,26

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie



śrubunek płaski GW-GZ

Art. 331 Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna płaska typ U2

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G331.0015		0,269	60	10	14,84
		B331.0015	0,256	60	10	11,65
3/4"	G331.0020		0,336	40	10	16,66
		B331.0020	0,320	40	10	12,36
1"	G331.0025		0,378	35	1	19,96
		B331.0025	0,360	35	1	15,01
1 1/4"	G331.0032		0,735	18	1	35,28
		B331.0032	0,700	18	1	27,68
1 1/2"	G331.0040		0,830	15	1	42,75
		B331.0040	0,800	15	1	33,61
2"	G331.0050		1,280	10	1	66,89
		B331.0050	1,250	10	1	52,50
2 1/2"	G331.0065		2,330	4	1	177,61
		B331.0065	2,260	4	1	140,35
3"	G331.0080		3,170	2	1	241,08
		B331.0080*	3,070	2	1	200,28

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

śrubunek stożkowy GW

Art. 340 Dwuzłączka prosta nakrętna stożkowa typ U11

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G340.0015		0,268	80	10	15,26
		B340.0015*	0,255	80	10	12,60
3/4"	G340.0020		0,305	50	10	17,30
		B340.0020*	0,290	50	10	14,08
1''	G340.0025		0,370	30	10	20,00
		B340.0025*	0,352	30	10	16,41
1 1/4''	G340.0032		0,651	20	1	33,39
		B340.0032*	0,620	20	1	26,76
1 1/2''	G340.0040		0,756	18	1	39,21
		B340.0040*	0,720	18	1	30,69
2''	G340.0050		1,260	10	1	64,53
		B340.0050*	1,200	10	1	55,33
2 1/2''	G340.0065		2,136	7	1	166,56
		B340.0065*	2,060	7	1	131,98
3''	G340.0080		2,594	4	1	232,26
		B340.0080*	2,689	4	1	184,26

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

śrubunek stożkowy GW-GZ

Art. 341 Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna stożkowa typ U12

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G341.0015*		0,273	60	10	18,01
		B341.0015*	0,260	60	10	14,13
3/4"	G341.0020*		0,336	40	10	21,75
		B341.0020*	0,320	40	10	17,24
1''	G341.0025*		0,452	35	1	27,04
		B341.0025*	0,430	35	1	21,20
1 1/4''	G341.0032*		0,790	18	1	43,08
		B341.0032*	0,775	18	1	33,81
1 1/2''	G341.0040*		0,900	15	1	54,83
		B341.0040*	0,890	15	1	42,96
2''	G341.0050*		1,316	10	1	85,88
		B341.0050*	1,281	10	1	67,46
2 1/2''	G341.0065*		2,460	4	1	182,25
		B341.0065*	2,375	4	1	144,20
3''	G341.0080*		3,170	2	1	285,18
		B341.0080*	3,074	2	1	225,54

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

Art. 370 Detal dwuzłączki nakrętno-wkrętny

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G370.0015*		0,079	250	1	5,68
		B370.0015*	0,075	250	1	4,43
3/4"	G370.0020*		0,087	200	1	6,66
		B370.0020*	0,083	200	1	5,25
1''	G370.0025*		0,122	120	1	7,85
		B370.0025*	0,116	120	1	5,95
1 1/4''	G370.0032*		0,173	70	1	11,35
		B370.0032*	0,165	70	1	8,61
1 1/2''	G370.0040*		0,294	50	1	14,66
		B370.0040*	0,280	50	1	11,28
2''	G370.0050*		0,462	25	1	26,61
		B370.0050*	0,440	25	1	20,19

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

Art. 371 Detal dwuzłączki końcówka wkrętna

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G371.0015*		0,076	225	1	9,10
		B371.0015*	0,072	225	1	7,05
3/4"	G371.0020*		0,113	125	1	8,51
		B371.0020*	0,108	125	1	7,24
1''	G371.0025*		0,160	80	1	10,74
		B371.0025*	0,152	80	1	8,01
1 1/4''	G371.0032*		0,315	45	1	18,13
		B371.0032*	0,300	45	1	13,40
1 1/2''	G371.0040*		0,398	35	1	21,04
		B371.0040*	0,380	35	1	15,74
2''	G371.0050*		0,500	20	1	29,78
		B371.0050*	0,490	20	1	23,30

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

detal śrubunku do pompy

Art. 372 Detal dwuzłączki końcówka nakrętna

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2''	G372.0015*		0,060	325	1	5,91
		B372.0015*	0,057	325	1	4,59
3/4''	G372.0020*		0,074	210	1	6,20
		B372.0020*	0,070	210	1	5,16
1''	G372.0025*		0,095	150	1	6,70
		B372.0025	0,090	150	1	4,40
1 1/4"	G372.0032*		0,168	80	1	8,94
		B372.0032*	0,160	80	1	7,03
1 1/2"	G372.0040*		0,212	55	1	11,63
		B372.0040*	0,202	55	1	10,46
2''	G372.0050*		0,378	30	1	19,34
		B372.0050*	0,360	30	1	16,19
2 1/2"	G372.0065*		0,599	16	1	41,98
		B372.0065*	0,575	16	1	34,25
3''	G372.0080*		0,740	10	1	81,28
		B372.0080*	0,720	10	1	61,73

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

Śrubunek do pompy 1" stanowią elementy: B372.0025 (art. 372) i B374.0025 (art. 374)
Śrubunek do pompy 1 1/4" stanowią elementy: B372.0032 (art. 372) i B374.0032 (art. 374)

detal śrubunku do pompy

Art. 374 Nakrętka kapturowa dwuzłączki

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	G374.0015*		0,112	175	1	4,88
		B374.0015*	0,107	175	1	4,20
3/4''	G374.0020*		0,133	140	1	5,05
		B374.0020*	0,127	140	1	4,60
1''	G374.0025*		0,150	100	1	5,93
		B374.0025	0,143	100	1	4,35
1 1/4"	G374.0032*		0,275	55	1	9,41
		B374.0032*	0,268	55	1	7,11
1 1/2"	G374.0040*		0,295	45	1	11,28
		B374.0040*	0,286	45	1	8,96
2''	G374.0050*		0,374	30	1	16,31
		B374.0050*	0,361	30	1	12,99
2 1/2"	G374.0065*		0,586	15	1	40,46
		B374.0065*	0,557	15	1	31,30
3''	G374.0080*		1,076	12	1	57,86
		B374.0080*	1,030	12	1	45,93

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

Art. 471 Kolanko naścienne

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2''	G471.0015*		0,219	40	10	21,73
3/4''	G471.0020*		0,288	30	10	42,19

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

przedłużka

Art. 529a Złączka nakrętno-wkrętna typ M4

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2" - 43 P	G529.0015		0,078	200	10	6,11
		B529.0015*	0,075	200	10	4,64
3/4" - 48	G529.0020		0,110	120	10	8,74
		B529.0020*	0,105	120	10	7,20
1"-55	G529.0025		0,175	60	10	16,54
		B529.0025*	0,168	60	10	13,15

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

Art. 321 Kryza

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
2''	G321.0050*		1,090	15	1	56,24
		B321.0050*	0,147	15	1	44,66

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

Art. 372/374 Komplet śrubunków do pomp z uszczelkami

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1'		B372.3745*	0,490	20		21,23
11/4"		B372.3742*	0,855	15		37,81

* Pozycje dostępne na zamówienie. Okres realizacji 2 tygodnie

Śrubunek do pompy 1" stanowią elementy: B372.0025 (art. 372) i B374.0025 (art. 374)
Śrubunek do pompy 1 1/4" stanowią elementy: B372.0032 (art. 372) i B374.0032 (art. 374)

Art. 620 Złączka dwustronnie zaciskowa

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	**G620.0015****		0,358	50	10	41,86
1"	**G620.0025****		0,659	20	10	65,29

** pozycje dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych

Art. 800 Dwudzielna obejma naprawcza

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
3/4"	**G800.0020****		0,437	40	1	29,70

** pozycje dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych

Art. 821 Złączka zaciskowa-wkrętna

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	**G821.0015****		0,269	70	10	37,99
1''	**G821.0025****		0,489	30	10	48,70
1 1/4''	**G821.0032****		0,826	20	1	70,90
1 1/2''	**G821.0040****		0,903	18	1	87,80
2''	**G821.0050****		1,486	10	1	111,08

** pozycje dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych

Art. 621 Złączka zaciskowa-wkrętna

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1/2"	**G621.0015****		0,269	70	10	36,71
3/4"	**G621.0020****		0,346	50	10	42,10
1"	**G621.0025****		0,489	30	10	48,95

** pozycje dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych

Art. 820 Złączka dwustronnie zaciskowa typ T1

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
3/4"	**G820.0020****		0,454	40	10	36,26
1''	**G820.0025****		0,680	20	10	54,56
1 1/4''	**G820.0032****		1,130	16	1	97,65
1 1/2''	**G820.0040****		1,230	15	1	103,56
2''	**G820.0050****		1,940	8	1	161,69

** pozycje dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych

Art. 900 Złączka wkrętna do połączenia z rurą z tworzywa

Wymiar cal	Kod ocynk	Kod czarne	Waga kg	Liczba szt. w kartonie	Liczba szt. w woreczku	Cena katalogowa zł/szt.
1''	**G900.0025****		0,195	100	10	15,55
1 1/4''	**G900.0032****		0,307	70	1	28,16
1 1/2''	**G900.0040****		0,383	50	1	35,96

** pozycje dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych

Art. 1
Art. 2
Art. 40
Art. 41
2 Str.

Art. 85
Art. 90
Art. 90R
Art. 92
3 Str.

Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
4 Str.

Art. 130
Art.130R
Art. 180
5 Str.

Art. 240
Art. 241
Art. 245
6 Str.

Art. 246
Art. 270
Art. 280
Art. 290
7 Str.

Art. 300
Art. 312
Art. 330
Art. 331
8 Str.

Art. 340
Art. 341
Art. 370
Art. 371
9 Str.

Art. 372
Art. 374
Art. 471
Art. 529a
Art. 321
Art. 372/374
10 Str.

Art. 620
Art. 621
Art. 800
Art. 820
Art. 821
Art. 900
11 Str.

PRANDELLI POLSKA

Prandelli Polska sp. z o.o., ul. Budowlanych 40, 80-298 Gdańsk
tel. 58-762-84-55; e-mail: prandelli@prandelli.pl; www.prandelli.pl